





System SPIDER - pre podlahové systémy so zníženou hrúbkou



Sálavý systém pre rekonštrukcie

Sálavý systém pre rekonštrukcie je navrhnutý tak, aby uspokojil narastajúce potreby na inštaláciu sálavých podlahových systémov s veľmi zníženou hrúbkou: **ideálne riešenie pre renovácie**. Systém je unikátny vďaka hrúbke systémovej dosky - iba 22 mm a s možnosťou použiť štandardné rúrky s priemerom 16-18 mm, čím je zaručená lepšia

regulácia systému a menšie tlakové straty. Ako alternatívu ponúkame **fiber systémové** dosky s polypropylénovými rúrkami s priemerom 12 mm a so samonivelizačným poterom. Všetky sálavé systémy pre rekonštrukcie zaručujú extrémne zníženie teplotnej straty.



PREČO SPIDER?

- ideálne pre renovácie: znížená hrúbka pre inštaláciu
- znížená tepelná zotrvačnosť
- panely s vysokou mechanickou odolnosťou
- použitie rúrok štandardných priemerov (16 až 18 mm)

Viac informácií na
giacomini.sk

HRÚBKY SYSTÉMOVÝCH DOSIEK A ROZOSTUP RÚROK



R979SY001

- > Hrúbka: 22 mm
- > Rozostup rúrok: násobky 50 mm
- > Vhodné rúry: Ø 16-18 mm



R979SY011


- > Hrúbka: 22 mm
- > Rozostup rúrok: násobky 50 mm
- > Vhodné rúry: Ø 16-18 mm



R979SY021

- > Hrúbka: 28 mm
(22 mm + 6 mm izolácie)
- > Rozostup rúrok: násobky 50 mm
- > Vhodné rúry: : Ø 16-18 mm

Typy systémových dosiek Spider



R979SY001

Perforované panely pre sáľavé podlahové systémy so zníženou hrúbkou, vyrobené z vysoko odolnej PPR a lepiacej spodnej výplne. Ideálne pre rekonštrukcie. Systémová doska môže byť použitá priamo na vrchnú časť existujúcej podlahy.



R979SY011

Perforované panely pre sáľavé podlahové systémy so zníženou hrúbkou, vyrobené z vysoko odolnej PPR a s kolíkmi pre montáž na izolačnú vrstvu. Vhodné pre systémy s existujúcou vrstvou izolácie.



R979SY021

Perforované panely pre sáľavé podlahové systémy so zníženou hrúbkou, vyrobené z vysoko odolnej PPR a so 6 mm izoláciou ($\lambda=0,028$ W/mK).

POŽADOVANÁ MINIMÁLNA VÝŠKA (SYSTÉMOVÁ DOSKA + RÚRKY + POTER)*

	H min [mm]	Typ poteru
R979SY001	25	samonivelačné
	35	na báze anhydritu
	40	piesok + betón
R979SY011	35	na báze anhydritu
	40	piesok + betón
R979SY021	30	samonivelačné
	35	na báze anhydritu
	40	piesok + betón

* Výška je uvedená vyššie ako sú minimálne geometrické väzby.

Technické odporúčania výrobcov poteru (z hľadiska inštalácie a hrúbky) by mali byť dodržané.

System SPIDER - pre podlahové systémy so zníženou hrúbkou

- R979SY001
- R979SY011
- R979SY021



Giacomini Slovakia s.r.o. – Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Telefón: +421 41 7645 223 - INFOLINKA: +421 41 56 56 777
E-mail: giacomini@giacomini.sk